



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

COMISION INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
CICAD

Secretaría de Seguridad Multidimensional

CUADRAGÉSIMO NOVENO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 4 al 6 de mayo de 2011
Paramaribo, Suriname

OEA/Ser.L/XIV.2.49
CICAD/doc.1878/11
3 mayo 2011
Original: Español

ESTUDIO NACIONAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ADOLESCENTES EN CONFLICTO
CON LA LEY EN COLOMBIA
SR. JUAN CARLOS RESTREPO PIEDRAHITA
DIRECTOR NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
COLOMBIA



**ESTUDIO NACIONAL DE CONSUMO
DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN
ADOLESCENTES EN CONFLICTO
CON LA LEY EN COLOMBIA**

Sr. Juan Carlos Restrepo Piedrahita
Director Nacional de Estupeficientes

Suriname, mayo de 2011



Contenido

1. Objetivo general
2. Metodología
3. Resultados
4. Conclusiones y recomendaciones



Objetivo general

Estimar la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas y su relación con el delito en población adolescente en conflicto con la Ley de Colombia.



Metodología

- Universo: adolescentes infractores de la ley vinculados al sistema penal de adolescentes.
Se logró encuestar 1.189.
- Cuestionario: Metodología dispuesta por la CICAD/OEA, y basada en la experiencia del estudio realizado desde el CONACE en Chile.
- Pilotaje: Se realizó una prueba piloto con 200 casos.
- **Centros de Atención Especializada en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Itagüí, Manizales, Pasto, Bucaramanga, Piedecuesta, Cartagena, Neiva, Popayán y Soacha.**



Resultados

Características generales de la población:

- Más del 80% de la población se encuentra entre los 16 y los 18 años.
- Alrededor del 60% tiene secundaria incompleta mientras el 16% tiene primaria incompleta.
- 90% hombres y 10% mujeres.
- **Pertenecen a estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.**
- Familias con padre ausente y alto nivel de desempleo en los padres.



Ultima conducta por la que ha sido sancionado

Conducta	Hombres	Mujeres	Total
Hurto	54,7	52,1	54,4
Homicidio	20,9	13,4	20,2
Lesiones personales	17,4	20,2	17,7
Delito relacionado con drogas	16,4	16,8	16,5
Delito relacionado con armas	13,4	10,9	13,1



Consumo de SPA

Sustancia	Prevalencias		
	En la vida	Último año	Último mes
Marihuana	87,8	74,1	30,6
Tranquilizantes	49,1	40,0	13,6
Cocaína	36,3	30,2	9,8
Inhalables	36,0	28,0	7,3
Basuco	20,9	15,4	4,5
Éxtasis	11,6	9,1	2,7
Heroína	5,6	4,0	1,4



Comparación entre población infractora y población escolarizada

Sustancia	Estudio población infractores			Estudio población escolar	
	En la vida	Último año	Último mes	En la vida	Último año
Alcohol	87,8	74,1	30,6	76,4	65,4
Marihuana	77,4	63,4	28,9	8,2	7,1
Tranquilizantes	49,1	40,0	13,6	10,1	6,4
Cocaína	36,3	30,2	9,8	1,92	1,7
Inhalables	36,0	28,0	7,3	4	3,5
Basuco	20,9	15,4	4,5	1,4	1,27
Éxtasis	11,6	9,1	2,7	3,5	2,96
Heroína	5,6	4,0	1,4	1,3	1,2

Alguna relación con drogas



Alguna relación con drogas	Total
Delito relacionado con drogas (alguna vez)	35,2
Lo hizo para comprar droga	23,8
Lo cometió bajo el efecto de alguna sustancia	49,1
Consumió ese día alguna sustancia	44,6

Dependencia de SPA



Según criterios internacionales DSM -IV

HOMBRES	MUJERES
25%	30%

Más allá de los datos



- Se confirma que los adolescentes en conflicto con la Ley están en situación de alta vulnerabilidad
- Necesidad de reforzar esfuerzos para llegar a poblaciones de alta vulnerabilidad con acciones orientadas a la prevención del consumo de SPA.
- Diseño e implementación de acciones que integren la prevención del delito y la prevención del consumo de drogas.
- Fortalecer los programas de tratamiento por consumo de drogas en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
- Información útil para el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes enmarcado en la Ley de Infancia y Adolescencia de 2006, donde el sentido principal de la sanción es pedagógico y restaurativo.
- Sustenta la necesidad implementar los tribunales de tratamiento en el país.
- Este estudio es una línea de base y se debe avanzar el esfuerzo.