




LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



PREVALENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS A NIVEL NACIONAL

TIPO DE DROGA	MES	AÑO
ALCOHOL	37,7	59,1
TABACO	22,7	32,4
TRANQUILIZANTES	1,2	2,6
ESTIMULANTES	0,2	0,5
INHALANTES	0,5	0,9
MARIHUANA	0,5	4,5
COCAINA	0,4	0,6
PASTA BASE	0,1	0,1
EXTASIS	0	0,1
OTRAS DROGAS*	0,1	0,3



*En el presente estudio se realizaron también mediciones de hachis, crack, heroína, opio, morfina, alucinógenos y ketamina. Pero dado que las prevalencias de cada una de estas drogas por sí solas son muy bajas se agruparon bajo el rótulo de “otras drogas” aún así las frecuencias son bastante bajas.

De acuerdo al estudio Consumo de drogas en población general de 12 a 65 años de edad, se observa que 8 de cada 10 bolivianos Entre 13 y 65 años han consumido alcohol alguna vez en su vida; 6 de cada 10 bolivianos consumieron alcohol el último año y 4 de cada 10 lo han hecho en el último mes.

El consumo de tranquilizantes, debe llamar la atención, debido a quienes declararon haber consumido, lo hicieron sin prescripción médica, por tanto 8 de cada 100, consumieron alguna vez en su vida, y 3 de cada 100, lo hicieron el último año.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS SEGÚN CIUDADES

CIUDAD CAPITAL	LA PAZ			SANTA CRUZ			COCHABAMBA			ORURO		
	MES	ANO	VIDA	MES	ANO	VIDA	MES	ANO	VIDA	MES	ANO	VIDA
ALCOHOL	46.5	64.3	80.3	40.6	66.7	85.7	37.3	53.2	69.9	27.6	49.4	69.2
TABACO	35.4	44.6	64.6	20.5	30.7	53.3	16.6	24.3	44.4	20.5	32.4	51.2
TRANQUILIZANTES	0.6	1.6	6.1	1.6	3.7	9.7	1.4	2.3	9.2	4.0	7.8	13.5
ESTIMULANTES	0.1	0.2	2.2	0.3	0.6	1.8	0.2	0.5	1.5	0.4	2.1	3.0
INHALANTES	0.0	0.7	0.7	0.6	0.6	1.9	0.4	1.3	1.8	0.3	0.3	0.7
MARIHUANA	0.1	15.2	21.5	0.3	1.8	8.7	1.8	3.9	10.7	0.2	0.8	9.8
COCAINA	0.0	0.2	2.4	1.3	1.5	5.1	0.0	0.1	4.3	0.0	0.0	1.9
PASTA BASE	0.1	0.1	0.9	0.0	0.0	0.6	0.1	0.1	0.7	0.1	0.1	1.1
EXTASIS	0.0	0.4	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.9
OTRAS DROGAS	0.0	0.1	1.5	0.0	0.0	0.7	0.1	1.7	2.6	0.0	0.0	1.0

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS SEGÚN CIUDADES

CIUDAD CAPITAL	SUCRE			POTOSI			COBIJA			TARIJA			TRINIDAD			EL ALTO		
	MES	ANO	VIDA	MES	ANO	VIDA	MES	ANO	VIDA	MES	ANO	VIDA	MES	ANO	VIDA	MES	ANO	VIDA
ALCOHOL	36.4	67.6	81.0	34.6	53.8	74.5	33.5	52.7	74.5	29.0	37.6	49.2	38.7	56.6	73.4	27.1	49.3	66.5
TABACO	26.3	34.5	47.9	23.5	35.0	56.8	25.2	33.1	54.5	14.2	17.7	26.9	24.3	29.7	47.8	16.9	29.7	53.3
TRANQUILIZANTES	0.7	2.3	5.8	2.1	4.3	7.1	1.4	2.3	5.5	0.8	2.1	4.3	0.5	1.4	4.2	0.3	0.8	3.4
ESTIMULANTES	0.1	0.5	1.6	0.0	0.0	0.9	0.1	0.1	0.7	0.3	0.6	1.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.8
INHALANTES	0.2	0.2	2.3	0.0	0.0	0.3	0.4	0.8	1.3	0.3	0.3	1.1	0.5	0.5	0.5	1.4	2.1	5.3
MARIHUANA	0.5	1.7	7.7	0.0	0.0	2.4	0.5	1.1	4.0	0.9	1.9	4.7	0.0	0.5	12.2	0.1	0.5	2.6
COCAINA	0.0	0.1	2.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	2.2	0.0	0.1	1.1	0.0	0.2	6.7	0.0	0.1	0.9
PASTA BASE	0.5	0.5	1.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	3.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.1
EXTASIS	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
OTRAS DROGAS	0.0	0.0	1.1	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7

- q Las drogas de mayor uso son el alcohol y tabaco, seguidas por los tranquilizantes, los inhalantes y la marihuana.
- q El alcohol tiene una prevalencia de vida del 76%, anual del 59% y mensual del 38%. Consumen alcohol principalmente las personas comprendidas entre 25 y 35 años .
- q A diferencia del alcohol, el consumo de drogas ilícitas tiende a concentrarse en edades más bajas, especialmente entre hombres de 18 a 24 años.
- q La Paz es la ciudad de mayor prevalencia de consumo de alcohol, tabaco y marihuana

- Q Santa Cruz y Trinidad tienen la mayor prevalencia de vida en consumo de cocaína.
- Q El 22% de la población encuestada (1 de cada 5 personas) ha estado expuesta a la venta de drogas, marihuana en La Paz y cocaína en Santa Cruz y Trinidad.
- Q En general los hombres presentan mayor consumo en casi todas las drogas, exceptuando el uso de tranquilizantes

DROS	Federiasol Petubon hogres 2018			Federiasol Petubon esclares 2014			Federiasol 2 estubon esclares 2019		
	Ms	Ab	Vta	Ms	Ab	Vta	Ms	Ab	Vta
Acob	3,7%	5,1%	7,4%	2,3%	3,1%	4,5%	2,7%	3,4%	4,5%
Tao	2,7%	3,4%	5,0%	1,3%	3,2%	4,7%	1,3%	2,3%	4,1%
Tauizates	1,2%	2,8%	7,5%	3,8%	6,9%	14,3%	3,9%	6,9%	14,3%
Estudates	0,2%	0,8%	1,6%	1,8%	3,9%	6,8%	2,4%	4,0%	9,1%
Mihaa	0,8%	4,5%	10,4%	1,3%	2,7%	5,9%	1,9%	3,8%	6,2%
Qaia	0,4%	0,8%	3,2%	0,4%	0,9%	1,7%	1,2%	1,9%	3,1%
PataEae	0,1%	0,1%	0,7%	0,3%	0,7%	1,7%	0,8%	1,3%	1,9%
ihidates	0,8%	0,9%	2,0%	0,8%	1,2%	3,3%	1,4%	2,8%	4,2%
Étais	0,0%	0,1%	0,8%	0,3%	0,4%	1,2%	0,0%	0,0%	1,6%
QasDogs	0,0%	0,3%	1,2%	0,2%	0,4%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%

Análisis de tendencia del consumo de drogas en escolares (estudios de prevalencia 2004 y 2008)

DROGAS	PREVALENCIA DE AÑO			PREVALENCIA DE MES		
	Estudio 2004	Estudio 2008	TENDENCIA	Estudio 2004	Estudio 2008	TENDENCIA
Alcohol	32,1	35,4	3,3	45,5	46,5	1
Tabaco	30,2	22,3	-7,9	46,7	40,1	-6,6
Tranquilizantes	6,9	6,9	0	14,3	14,3	0
Estimulantes	3	4	1	6,8	9,1	2,3
Marihuana	2,7	3,6	0,9	5	6,2	1,2
Cocaina	0,9	1,9	1	1,7	3,1	1,4
Pasta Base	0,7	1,3	0,6	1,7	1,9	0,2
Inhalantes	1,2	2,5	1,3	3,3	4,2	0,9

Color rojo: el consumo se incremento

Color celeste: el consumo disminuyó

- Los dos estudios en escolares (2004 y 2008) muestran que el principal problema respecto al consumo esta en torno al alcohol y a los inhalantes (incremento en la prevalencia de año mayor a 1%).
- Las prevalencias del consumo de tabaco disminuyeron considerablemente entre los dos estudios, posiblemente debido al impacto de la ley del tabaco (ley 3029 del 2005).
- Llama la atención el crecimiento porcentual de las prevalencias del consumo de estimulantes, marihuana y cocaína (que son iguales o menores al incremento del 1% respecto a la prevalencia de año).

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS EN POBLACION UNIVERSITARIA

SUSTANCIA	MES	AÑO	VIDA
Alcohol	31.98	55.59	74.41
Tabaco	20.13	31.30	52.14
Estimulantes	0.02	0.13	1.02
Tranquilizantes	0.21	1.79	8.18
Analgésicos	0.07	0.49	3.53
Marihuana	0.76	2.04	7.49
Cocaína	0.06	0.18	1.30
Pasta base	0.01	0.04	0.29
Inhalantes	1.25	1.78	5.14
Alucinógenos	0.00	0.00	0.45
Éxtasis	0.01	0.03	0.60
Anfetaminas	0.01	0.14	0.88
LSD	0.01	0.05	0.12
Metanfetaminas	0.00	0.01	0.17
Ketamina	0.01	0.01	0.02
CUB	0.00	0.00	0.00

- Con relación a las drogas de síntesis, las anfetaminas son las sustancias que presentan mayores niveles de consumo, entre éstas destacan las anfetaminas, el éxtasis (MDMA), el LSD, la Ketamina y las metanfetaminas.

- El uso del éxtasis, es parte de la cultura recreativa nocturna de fin de semana

Programas de Tratamiento

Existen alrededor de 59 centros. Dos son públicos. La mayoría se concentra en Santa Cruz, luego en Cochabamba y La Paz. Bolivia cuenta con un manual de Normas Mínimas de atención para Centros de tratamiento y Rehabilitación

Enfoque sanitario en drogas. El ministerio de salud y Deportes es la entidad responsable de diseñar y ejecutar políticas públicas.

CENTROS DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS: 26 CENTROS ACREDITADOS. Comunidad terapéutica, ambulatorios, centros de día.

CENTROS DE REHABILITACION RELIGIOSOS: 24 CENTROS ACREDITADOS. Albergues, Comunidad terapéutica, hogares.

CENTROS TERAPÉUTICOS ESPECIALIZADOS: 22 CENTROS ACREDITADOS. Jóvenes, niños, trastornos asociados al consumo.

Accreditaciones

Las tareas de tratamiento y rehabilitación implementados en el país responden, principalmente a iniciativas privadas.



COCAÍNA SECUESTRADA

En el periodo enero a mediados de marzo de 2012, la FELCN, logro el secuestro de **6 toneladas con 605 Kilos de cocaína**, de los cuales **929 Kilos** corresponden a clorhidrato de cocaína.

MARIHUANA SECUESTRADA

En este periodo se logro el secuestro de **147 Toneladas con 357 kilos de Marihuana**, además del control de plantaciones en todo el territorio nacional

MICROTRAFICO

Del 1 de enero al 14 de Marzo de 2012, la FELCN ha logrado el secuestro de **25.159 Grs. de Cocaína** y **9.711 Grs. de Marihuana** a nivel nacional.