



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

**COMISION INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
CICAD**

Secretaría de Seguridad Multidimensional

QUINCUGÉSIMO QUINTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 29 de abril al 1 de mayo de 2014
Washington, D.C.

OEA/Ser.L/XIV.2.55
CICAD/doc.2089/14
28 abril 2014
Original: English

INFORME DE DRGOAS
ALEXIS GOOSDEEL
EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION



European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction

European Drug Report

Alexis GOOSDEEL, EMCDDA,
Comision Interamericana para el Control del Abuso de Drogas,
55ta Sesion Regular
Washington D.C., Abril 29 – Mayo 1, 2014


Paquete del Informe Europeo de Drogas

Un análisis comprensivo sobre el problema de drogas en Europa



Trends and developments

providing a top-level analysis of key developments



Statistical bulletin

containing full data arrays, explanatory graphics and methodological information



Country overviews

national data and analysis at your fingertips



Perspectives on drugs

interactive windows on key issues

El paisaje de las políticas de drogas Europeas en 2013-2014

Después de 30+ años con heroína en el centro del escenario en Europa - en la actualidad hay signos de descenso

El uso de otras "drogas viejas" es en general estable, pero con algunas novedades

Las nuevas sustancias psicoactivas están en aumento



Uso de cannabis en Europa




77 millones de adultos usaron cannabis alguna vez en la vida

15.4 millones o de jóvenes adultos la usaron en el último año

3 millones de usuarios diarios de cannabis


General population surveys: prevalence of daily, or almost daily, cannabis use among young adults (15-34)



Jóvenes hombres
sobrerepresentados

Cannabis – aumento de la demanda de tratamiento

Numbers of clients entering specialised drug treatment services, by primary drug



Segunda droga más reportada - todos los pacientes en tratamiento



Tratamiento Cannabis: gama de enfoques

Por medio de Internet, intervenciones breves, terapia familiar, etc

Evaluaciones en aumento


Trimbos Instituut
www.drinktest.nl
Aankomende Maat
Drinkt u regelmatig alcohol en wilt u weten of uw drinkgedrag een risico is voor uw gezondheid? Beem dan twee minuten tijd voor deze test.
De eerste vragen gaan vooral over de hoeveelheid alcohol die u drinkt en geven u hiervoor advies. Afhankelijk van de uitkomst kunt u vervolgens nog één of meerdere delen van de test maken en ontvangt u meer advies en tips.
Wat is uw favoriete alcoholhoudende drank?
Bier Wijn Sherry Cocktail Jenever Whisky

Know Cannabis Home Page
KNOW CANNABIS
This website can help you assess your cannabis use, its impact on your life and how to make changes if you want to. Smoking cannabis can cause you problems in different areas of your life if it is illegal and potentially harmful. Some regular cannabis smokers choose to cut down and stop, many find it easy, others find it hard.
Are you in control of your cannabis use? Read on and then decide for yourself.
Take 5 mins to complete our cannabis use quiz.
Assess your cannabis use and its impact on your life. It's confidential, you don't need to give us your name or details of where you live.
Order the free Know Cannabis information leaflet and booklet
Self-Help Programme
Self-help course that can help you reduce or stop your cannabis use.
Communicating The Health Risks Of Cannabis Use
Tips and Techniques Reduce the health risks from smoking. Advice to help you not drink or stop.
FRANK For free confidential drug information and advice 24 hours a day talk to FRANK by calling 0800 77 88 90
The site contains factual leaflets but does not contain any information that is not already available in technical and scientific information.


Cannabis
Online hulp bij stoppen met blowen
Ga naar
Inloggen Forum
Meteen hulp
FRANK

Cambios en el mercado de Cannabis: de resina a hierba

Predominant cannabis type, resin or herb, among number of seizures in 2001 and 2011



Resin: 51–75% ■ >75% ■
 Herb: 51–75% ■ >75% ■ No data ■



Opioides



El problema de drogas más grande de Europa


1.4 millones de usuarios de opioide

Uso de Heroína – signos de descenso

Menos nuevos
clientes entrando
en tratamiento

Cohorte de
tratamiento
envejeciendo


Menos inyección
de heroína



Muertes por sobredosis en descenso

Drug-induced mortality rates
among adults (15–64)

2010/11




Muertes por
sobredosis:
De 7 700 (2009)
a 6 500 (2011)





Caída en delitos contra leyes sobre drogas

Reported offences related to drug supply in Europe, trends and breakdown by drug (main drugs)



Heroína: signos de descenso




Turkey Other countries United Kingdom
France Italy

Cantidades incautadas más bajas de la década

Heroína remplazada por...


- Estimulantes
- Nuevas drogas
- Otros opioides
- etc.



Fentanyl




Interrupción en el descenso de diagnóstico de HIV




NB: Newly diagnosed HIV infections among injecting drug users in countries reporting the highest rates in 2011 (source: ECDC).

Brotos de HIV en Grecia y Romania en 2011 continuan en 2012



Hepatitis C – una epidemia oculta



Prevalencia
entre 18–
80% en
UDIs

HCV antibody prevalence among injecting drug users, 2010/2011




1.2 millones en tratamiento de drogas en Europa

El tratamiento de sustitución es la primera opción para los usuarios de opiáceos

Otras formas de tratamiento disponibles en todos los países


Percentage of problem opioid users receiving drug treatment (estimate)




Tratamiento de sustitución - aumento en la provisión

730 000 en
tratamiento de
sustitución por
opiáceos

Cobertura de
alrededor de 50%
de POUs



Tratamiento de sustitucion en prisiones



Disponible en la mayoría de los países, pero existen restricciones

Estimulantes



2.5 millones de jóvenes Europeos usaron cocaína en el último año

1.8 millones usó éxtasis

1.7 millones usó anfetaminas


Estimulantes: un mercado cada vez más complejo



Droga estimulante predominante por prevalencia de año entre usuarios de 15-34 años de edad


Descenso de cocaína (países de alta prevalencia)

- Encuestas recientes
- Presentaciones en tratamiento
- Hospital de emergencias
- Muertes




Cocaína: cambios en tráfico?

Number of seizures



Tonnes




Diversificación en rutas de tráfico


- Spain
- France
- Netherlands
- Belgium
- Other countries
- Italy
- Portugal

Signos de más metanfetamina

Number of seizures




Number of seizures



Tonnes


Anfetamina



Other countries
 Germany
 United Kingdom
 France
 Poland
 Turkey
 Belgium

Tonnes

Metanfetamina




Other countries
 Turkey
 Norway
 Lithuania
 Sweden
 Latvia

Producción de droga sintética: precursores and pre-precursores




A medida que un químico cae bajo escrutinio, los productores simplemente cambian a otro alternativo




Éxtasis: haciendo una reaparición?

Number of seizures



Tablets (millions)



MDMA rebote

France Turkey Netherlands United Kingdom
Other countries Germany


Nuevas drogas




Cerca de 280 nuevas drogas monitoreadas por SAT

73 nuevas sustancias en 2012

Number and main groups of new psychoactive substances notified to the EU Early warning system, 2005–2012




30 cannabinoides sintéticos en 2012



- Synthetic cannabinoids
- Cathinones
- Piperazines
- Tryptamines
- Phenethylamines
- Other (chemicals, plants, medicines)

Un reto para las políticas de control de drogas

Controlar NSP



En resúmen

El consumo de drogas continua alto en términos históricos, pero algunos cambios positivos aparentes:

- Niveles de tratamiento record, disminución nuevo uso de heroína y erosión en la inyección
- Tendencias estables o en disminución de la mayoría de las “drogas viejas“

PERO

- ‘Nuevos ‘ problemas están surgiendo vinculados con "Nuevas" sustancias psicoactivas
- Desempleo y reducciones de servicio podría llevar a re-emergencia de “viejos” problemas.

