



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

**COMISION INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
CICAD**

Secretaría de Seguridad Multidimensional

QUINCUGÉSIMO SÉPTIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 29 de abril al 1 de mayo de 2015
Washington, D.C.

OEA/Ser.L/XIV.2.57
CICAD/doc.2179/15
29 abril 2015
Original: Español

USO DE DROGAS EN LAS AMERICAS
FRANCISCO CUMSILLE, CICAD

LVII Sesión Ordinaria de CICAD

USO DE DROGAS EN LAS AMERICAS

FRANCISCO CUMSILLE, Dr. P.H.
COORDINADOR OID
CICAD/SSM/OEA

Abril 29 a mayo 1 de 2015- Washington DC



Organización de los
Estados Americanos





- Agradecimientos:
 - A los Observatorios Nacionales de Drogas o entidades relacionadas.
 - Sin su trabajo no podríamos tener el panorama que hoy tenemos.

- **Propósito:** sobre la base de la información más actualizada disponible (mayoritariamente entre el 2012 y 2014), entregar un análisis que dé cuenta del estado del problema en el hemisferio, con énfasis en la evaluación de tendencias cuando ello es posible y las implicancias en las políticas de drogas.

- -Qué dice el informe
 - Uso de drogas en menores
 - Relación entre uso de drogas e indicadores de control de la oferta
 - Tendencias en el uso de drogas
 - Nuevas tendencias y preocupaciones



Desde el Informe de la OEA:







REVISEMOS ALGUNAS CIFRAS DEL INFORME

Prevalencia del último mes del uso de alcohol en estudiantes secundarias




Organización de los Estados Americanos




Prevalencia del último mes del uso de alcohol en estudiantes secundarias en el 8º grado



Organización de los Estados Americanos



“Binge drinking” (entre usuario último mes)




1 de cada 2 consumidores de último mes

Binge drinking=5 tragos o más en una misma ocasión en las últimas 2 semanas

Implicancias en las intervenciones selectivas e indicadas???

Países con baja prevalencia


Países con alta prevalencia




Tendencia alcohol último mes, escolares



Organización de los Estados Americanos




Alcohol último mes escolares, Caribe



Tendencia tabaco último mes, escolar





Organización de los Estados Americanos






Marihuana—Prevalencia año (escolares)



Prevalencia del último año de consumo de marihuana en población escolar por sexo, ordenados por subregión.



Organización de los Estados Americanos




Prevalencia del último año de uso de marihuana en el 8º grado por subregión



Organización de los Estados Americanos


8º grado



Tendencia marihuana último año, escolares



Organización de los Estados Americanos




Comparación uso marihuana último año, Caribe



2006


2013




Aumento

Disminución


Percepción de gran riesgo en fumar marihuana algunas veces (% de estudiantes), El Caribe



Percepción de gran riesgo en fumar marihuana frecuentemente (% de estudiantes), El Caribe




Prevalencia año marihuana y percepción de gran riesgo, USA, Grado 10




Fuente: Universidad de Michigan, Monitoring the Future Study, 2013


Porcentaje que percibe gran riesgo de usar marihuana y prevalencia uso último año, Escolares Chile, 2003-2013




Costa Rica: prevalencia año de uso de marihuana según percepción de gran riesgo de consumo alguna vez, Escolares




Escolares: prevalencia año de marihuana en función de percepción de facilidad de acceso, varios países




Escolares: prevalencia año de marihuana en función de oferta de marihuana el último año, varios países





- Inhalables, población escolar









Inhalables por sexo




Cocaína, población escolar












Ultimo año cocaína, población general








Cocaínas fumables:

pasta base/basuco,

crack

Estimulantes de tipo anfetamínico: Anfetamina, metanfetamina, éxtasis... otros

Ultimo año éxtasis población escolar





Heroína



2004



2014



Otros temas del informe

- Nuevas sustancias psicoactivas
- Uso de fármacos sin receta medica
- Opiodes y opiáceos



Temas preocupantes

- Uso a edades tempranas
- Uso problemático
-
-
- **Adulteración de sustancias.** Necesidad de mayor investigación, sistemas de alerta temprana y desde allí difusión a la comunidad sobre los riesgos asociados.



Monitoreo, evaluación y análisis de la situación del país

- Evaluación actualizada de la situación y tendencias de salud del país y de sus determinantes, con especial énfasis en la identificación de desigualdades en los riesgos, en los daños y en el acceso a los servicios.

- **Conocer primero**
 - para luego....
- **Actuar**
 - y luego....
- **Evaluar**





GRACIAS!

fcumsille@oas.org

**OBSERVATORIO INTERAMERICANO
SOBRE DROGAS
CICAD-OEA**