



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

**COMISION INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
CICAD**

Secretaría de Seguridad Multidimensional

CUADRAGÉSIMO SEXTO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 18 al 20 de noviembre de 2009
Miami, Florida

OEA/Ser.L/XIV.2.46
CICAD/doc.1777/09
19 noviembre 2009
Original: Inglés

REDES DE INFORMACION SOBRE DROGAS
JIM HALL
CENTRO PARA EL ESTUDIO Y LA PREVENCION DEL ABUSO DE DROGAS
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY
DAVIE, FLORIDA EUA

Redes de información sobre drogas


- **Planeación para la prevención comunitaria basada en datos**

Jim Hall


Centro para el Estudio y la
Prevención del Abuso de Drogas

Nova Southeastern University

Davie, Florida EUA




La red de información sobre drogas



Decisiones basadas en datos

Entran
datos sin
procesar



Sale
información
para la acción

La reunión de la red de información sobre drogas

Entran datos sin procesar:

- Salud pública
- Justicia penal
- Etnográficos



Sale información para la acción

El proceso de la red de información sobre drogas: interpretación de los datos

Clasificar los datos

- Consecuencias
- Consumo
- Factores que contribuyen



Conclusiones

Sale
información
para la acción


El proceso de la red de información sobre drogas: interpretación de los datos

Consecuencias

- Muertes
- Lesiones
- Accidentes
- Ahogados
- Violencia
- Delincuencia

Consumo

- Consumo en la vida
- Cantidad
- Frecuencia
- Dependencia
- Consumo concurrente




Factores que contribuyen

- Disponibilidad: menudeo y social
- Actitudes y normas
- Leyes y políticas
- **Edad de inicio**

Conclusiones


→
Sale información
para la acción

Edad del primer consumo de alcohol y cualquier dependencia del alcohol en la vida
18 años o más



Fuente: Encuesta Epidemiológica Nacional sobre alcohol y condiciones conexas Muestra = 43,093

Porcentaje de dependencia o abuso del alcohol en el último año entre adultos de 18 años o más por edad de primer consumo de alcohol: 2008



Fuente: SAMHSA, Encuesta nacional sobre uso de drogas y salud 2008


El proceso de la red de información sobre drogas: conclusión

Postergar el inicio del primer consumo de alcohol

Mantener a los niños libres de alcohol


Estrategia: educar a adultos y padres de familia

Información para la acción



El proceso de la red de información sobre drogas: información para la acción


1. Planificación estratégica




2. Instrumentos para medir
y dar seguimiento a los
avances de los planes
implementados



Información
para la
acción





Grupos de trabajo

1. Consumo de alcohol entre menores de edad
2. Radiografía del abuso de drogas
3. Metamfetaminas y éxtasis

www.drugfreebroward.org



www.miamicoalition.org