



OEA | **CICAD**



**COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
CICAD**

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**SEPTUAGÉSIMO CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
11-14 de diciembre de 2023
Washington, D.C.**

**OEA/Ser.L/XIV.2.
CICAD/doc.2834/23
11 de diciembre 2023
Original: español**

Drogas sintéticas emergentes en el Hemisferio

“Drogas sintéticas emergentes en el Hemisferio”

Situación de México

Nadia Robles

Directora del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones
Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



CONASAMA
COMISIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL
Y ADICCIONES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO


Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

CONASAMA
COMISIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

Objetivo: contar información confiable, objetiva, comparable y actualizada sobre el consumo de drogas y la salud mental.



Tres principales sustancias de consumo 2022

Consumo de Fentanilo 2022

Transición epidemiológica 2017- 2022

Encuesta de consumo de cannabis

28.3% (3,769) de las personas entrevistadas consumieron cannabis alguna vez en la vida y de ellas, 1 de cada 5 dijeron consumirla actualmente.

Razón	Porcentaje
Mejorar el sueño	15.8
Mejorar rendimiento	8.3
Reducir síntomas físicos	7.4
Reducir estrés	7.6
Para socializar	7.2
Tratar estados emocionales	10.9
Para experimentar	39.9
Por diversión	2.9

1 de cada 4 personas que la usa, ha intentado dejar de consumir

Proyecto de Fortalecimiento del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones 2022-2024 CONASAMA-INL-CICAD



El Fentanilo en México



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

CONASAMA
COMISIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL
Y ADICCIONES

Antecedentes

2017

Casos detectados en la frontera norte.


1 caso en centros de tratamiento



Red de Atención (más de 2,000 centros)

600 entrevistas en centros de tratamiento en **Baja California y Sonora**

89.7% son hombres y el 10.2% mujeres
68% con estudios básicos
50% personas entre 18 y 39 años



Sólo **6 personas** dijeron haber consumido Fentanilo (M30)



Heroína más potente (posible combinación con Fentanilo)



Fuente: Cuqueando la Chiva, Fleiz Et al.


El Fentanilo en México



2015-2023

A partir de 2018 crece el volumen de decomisos de Fentanilo y estos se concentran en el norte del país.

Decomisos 2015-2023



Entidades con mayores incautaciones



*Fuente: Resultados del Esfuerzo Nacional, Gobierno de México .

**Fuente: Fiscalía General de la República.

El Fentanilo en México



2013-2022


La demanda de atención creció considerablemente en las localidades de la frontera norte.

Entidades con mayor demanda de atención

Zona noroccidente



Demanda de atención 2013-2022



Aplicación de pruebas rápidas de detección de Fentanilo en Servicios de Reducción de Daños en Baja California y Sonora (2019-2022)
(*Fentanyl Test Strips)



Reactivo	554 (56.2%)
No reactivo	414 (42%)
Total	968 (100%)

*Tipo de sustancias analizadas: heroína, cristal, cocaína y pastillas M30



2023
AÑO DE
Francisco VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Consumo de Fentanilo 2022-2023




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

CONASAMA
COMISIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL
Y ADICCIONES

2022-2023

Las principales entidades en las que hubo presencia de Fentanilos en 2022 fueron Baja California (145 casos), Sonora (129), Sinaloa (18 casos) y Chihuahua (14 casos). La demanda ha crecido en los últimos años, pero se mantiene focalizada en ciertas localidades.


Entidades con demanda de atención en 2022



Vigilancia centinela en centros de atención 2023

98 casos de consumo

(no necesariamente es la causa de la atención)



Tipo de consumo

Experimental : 23%

Habitual: 38%

Droga de impacto: 33%

Nombres

Fentanil, M30, China white

Principales presentaciones

Cristales, pastillas, polvo

Combinaciones principales

Cristal metanfetamina, heroína

Principales forma de consumo

Fumada, inyectada, ingerida

Las personas saben que la sustancia que están consumiendo es Fentanilo



Urgencias y defunciones asociadas por uso de Fentanilo



2023

Implementación de un código de uso emergente para determinar morbilidad y mortalidad asociada al uso de Fentanilo

- U94**
- U94.** Intoxicación por Fentanilo
 - U94.0** Intoxicación accidental por Fentanilo
 - U94.1** Intoxicación intencional autoinfligida por Fentanilo
 - U94.2** Intoxicación por Fentanilo como agresión generada por un tercero
 - U94.3** Intoxicación por Fentanilo como reacción adversa
 - U94.9** Intoxicación por Fentanilo de intencionalidad no determinada

Los códigos son de uso obligatorio en la generación de estadísticos nacionales

Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades

CEMECE
DGIS, SSA


Intercambio técnico

Sensibilización

Observatorio

Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones

El Servicio Médico Forense de Baja California analiza muestras biológicas de cuerpos desde 2022 para la detección de sustancias



En 71% (249) de los casos presuntivos de presencia de Fentanilo*, las defunciones se relacionaron con deficiencia en el sistema cardiorrespiratorio (IRA y EAP).

Con el uso del código emergente se tendrá un registro confiable.

Fuente: Servicio Médico Forense de Baja California.

* sustancias detectadas mediante tiras reactivas.



Algunas reflexiones





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



CONASAMA
COMISIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL
Y ADICCIONES

- El monitoreo del uso de Fentanilo se realiza consistentemente, como en el caso de la metanfetamina (desde 2012).
- Contar con fuentes de información objetivas, confiables y un Observatorio Nacional es necesario.
- México se encuentra en un momento determinante para la implementación de políticas oportunas.
- Las medidas de reducción de daños a nivel local son esenciales para las personas que consumen este tipo de sustancias.





2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

¡Gracias por su atención!



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD