

OEA/Ser.L/XIV.2.

CICAD/doc.2813/23

28 de noviembre de 2023

Original: inglés

SEPTUAGÉSIMO CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
11-14 de diciembre de 2023
Washington D.C.

NUEVAS TENDENCIAS DE LAS DROGAS SINTÉTICAS EN ESTADOS UNIDOS



Nuevas tendencias de las drogas sintéticas en Estados Unidos

Christine A. Herdman, Ph.D.

Administración de lucha contra las drogas de Estados Unidos


División de control de desvíos

Sección de evaluación de drogas y sustancias químicas

Control de clase de sustancias relacionadas con el fentanilo (FRS) en Estados Unidos y efecto del control de clase



- **2018 (6 de febrero):** la DEA publica el control temporal de clases
- **2019 (1 de mayo):** China establece un control de clases más amplio
- **Estadísticas**
 - ❑ ¿Cuántos FRS se han encontrado hasta la fecha? **36**
 - ❑ ¿Última nueva FRS encontrada? **Febrero de 2022**
 - ❑ ¿Cuántas FRS se han puesto bajo control permanente? **15**



Fuente: DEA, Sistema Nacional de Información de Laboratorios Forenses (NFLIS-Drug); fecha de consulta: 21 de agosto de 2023. Los datos excluyen las sustancias controladas antes de 2016.

*Informes pendientes para 2023.






TEMAS

- Opiáceos sintéticos
- Benzodiacepinas
- Ketamina
- Consumo de múltiples drogas



Surgimiento del nitazeno




Informes anuales sobre drogas del NFLIS. Fecha de consulta: 13 de noviembre de 2023; *todavía se está informando sobre 2023

El nitazeno en las noticias



New, Dangerous Synthetic Opioid in D.C., Emerging in Tri-State Area

DEA Washington, DC Division - Public Information Office



The DEA Washington Division is warning area residents of a new drug, emerging in the D.C. metropolitan area that is as dangerous and deadly as fentanyl.

This week, the DEA Washington Division brought local news outlets into their regional laboratory to see and discuss a dangerous class of drugs they are seeing emerge in the region--nitazenes. A drug that was never approved for medical use, nitazenes are being sourced from China and being mixed into other drugs.

Isotonitazene (aka nitazene or "ISO") is a particular synthetic opioid the DEA is seeing move into the area. First identified around 2019 in the Midwest, this dangerous drug has moved into the Southern states and, more recently, along the Eastern seaboard. Much more potent than heroin and morphine (similar to fentanyl), ISO is being mixed into and marketed as other drugs to make drugs more potent and cheaper to produce. The major concern: This drug can and has caused deadly overdoses in unsuspecting victims.



BAY AREA

Meth, ISO and cash seized in Santa Rosa drug trafficking bust

by: Alex Baker
Posted: May 25, 2023 / 10:57 AM PDT
Updated: May 25, 2023 / 10:59 AM PDT

Photo: Santa Rosa PD

HEALTH

Surging opioid nitazene could be deadlier than fentanyl, experts warn

By Jane Herz



The drugs are called nitazenes.

DEA

Study: Synthetic opioid nitazenes appear more potent than fentanyl, linked to overdose deaths

Sep 02, 2023, 10:35am - Updated on Sep 02, 2023

By: Gillian Neff and Rose Shannon



El opioide nitazeno que está surgiendo podría ser más letal que el fentanilo, dicen los expertos

Existe un nuevo opioide de efectos letales en las calles de San Francisco

There is a new deadly opioid showing up on San Francisco streets

It's poised to push the overdose death toll even higher.


By Tera Campbell
Wednesday, February 8, 2023



EMBED <> MORE VIDEOS >

A new deadly drug is showing up on the streets of San Francisco and it's poised to push the overdose death toll even higher.

Nitazenos encontrados - Diversificación estructural dentro de una clase farmacológica



Sustancia	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
Butonitazeno	NO ₂	OCH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₃
Clonitazeno	NO ₂	Cl	CH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₃
Etodesnitazeno	H	OCH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₃
Etonitazeno	NO ₂	OCH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₃
Etileno-oxinitazeno	NO ₂	-OCH ₂ CH ₂ -	CH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₃
Flunitazeno	NO ₂	F	CH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₃
Isotonitazeno	NO ₂	OCH(CH ₃) ₂	CH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₃
Isotodesnitazeno	H	OCH(CH ₃) ₂	CH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₃
Menitazeno	NO ₂	CH ₃	CH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₃
Metodesnitazeno	H	OCH ₃	CH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₃
Metonitazeno	NO ₂	OCH ₃	CH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₃
5-metil etodesnitazeno	CH ₃	OCH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₃
N-Desetil isotonitazeno	NO ₂	OCH(CH ₃) ₂	CH ₂ CH ₃	H
N-Piperidinil etonitazeno	NO ₂	OCH ₂ CH ₃	-CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ -	
N-piperidinil isotonitazeno	NO ₂	OCH(CH ₃) ₂	-CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ -	
N-pirrolidino etonitazeno	NO ₂	OCH ₂ CH ₃	-CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ -	
N-pirrolidino isotonitazeno	NO ₂	OCH(CH ₃) ₂	-CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ -	
N-pirrolidino metonitazeno	NO ₂	OCH ₃	-CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ -	
N-Pirrolidino protonitazeno	NO ₂	OCH ₂ CH ₂ CH ₃	-CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ -	
Protonitazeno	NO ₂	OCH ₂ CH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₃	CH ₂ CH ₃

Naranja = Sustancia controlada de la Lista I en Estados Unidos

Verde = sustancia controlada de la Lista I propuesta en Estados Unidos

Azul = otros nitazenos identificados



TEMAS

- Opiáceos sintéticos
- **Benzodiacepinas**
- Ketamina
- Consumo de múltiples drogas



Benzodiazepinas de diseño



Xanax falsificado: una preocupación para las fuerzas de seguridad, a menudo mezclado con el fentanilo letal; y esto está sucediendo en Fort Wayne



Las “benzodiazepinas” son cada vez más populares entre los adolescentes y los obtienen a través de los medios sociales

Las barras de xanax en East Dayton dan positivo en prueba de fentanilo

“Estas son 100% letales”. El médico forense afirma que cada vez más personas mueren por sobredosis de benzodiazepinas falsificados

El FBI incauta más de 1.000 kg de droga en una casa de Garden Grove que funcionaba como laboratorio


'These are 100% lethal' | Coroner says more people are fatally overdosing on fake benzos

Benzodiazepines, or benzos, are often used to treat anxiety and insomnia. Popular brand names of benzos include Xanax and Vallium.



FBI seizes more than 4,000 pounds of drugs from Garden Grove house operating as lab

By ABC7.com staff
Friday, March 31, 2023



Xanax bars in East Dayton testing positive for fentanyl

WYSO | By Mike Frazier
Published February 13, 2023 at 11:29 AM EST





Xanax and Vallium. Some Xanax bars in East Dayton tested positive for fentanyl over the weekend.

Yellow Xanax bars testing positive for fentanyl were reported over the weekend on the east side of Dayton. That's according to the local nonprofit The SOAR Initiative.




Informe anual al NFLIS sobre las benzodiazepinas de diseño



Informes anuales sobre drogas del NFLIS. Fecha de consulta: 13 de noviembre de 2023; todavía se está recibiendo información sobre 2023



Muertes por sobredosis relacionadas con las benzodiazepinas



Porcentaje de muertes por sobredosis de benzodiazepinas en los que también intervinieron opiáceos sintéticos (línea roja) u otra droga en general (línea azul)

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias. Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, Mortalidad provisional en la base de datos en línea CDC WONDER. Los datos proceden de los archivos finales de causas múltiples de muerte, 2018-2021, y de los datos provisionales para los años de Estadísticas Vitales. Consultado en <http://wonder.cdc.gov/mcd-icd10-provisional.html> el 17 de noviembre de 2022-2023, recopilados a partir de los datos suministrados por las 57 jurisdicciones de estadísticas vitales a través del Programa Cooperativo 23



Programación de emergencia de cinco benzodiazepinas de diseño



DEPARTMENT OF JUSTICE

Drug Enforcement Administration

21 CFR Part 1308

[Docket No. DEA-989]


Schedules of Controlled Substances: Temporary Placement of Etizolam, Flualprazolam, Clonazolam, Flubromazolam, and Diclazepam in Schedule I

AGENCY: Drug Enforcement
Administration, Department of Justice.


ACTION: Temporary amendment;
temporary scheduling order.

SUMMARY: The Administrator of the Drug Enforcement Administration is issuing this temporary order to schedule five synthetic benzodiazepine substances: etizolam, flualprazolam, clonazolam, flubromazolam, and diclazepam, in schedule I of the Controlled Substances Act. This action is based on a finding by the Administrator that the placement of these five substances in schedule I is necessary to avoid imminent hazard to the public safety. As a result of this


- 26 de julio de 2023 programación de emergencia de cinco benzodiazepinas de diseño en la lista I de la Ley de Sustancias Controladas
- Basada en la prevalencia en los informes sobre drogas del NFLIS y en las pruebas farmacológicas realizadas por la DEA.




etizolam




flualprazolam



clonazolam





flubromazolam



diclazepam


Surgimiento de otras benzodiacepinas de diseño




Informes anuales sobre drogas del NFLIS. Fecha de consulta: 13 de noviembre de 2023; *todavía se está recibiendo información sobre 2023



Benzodiazepinas - Prevalencia del bromazolam



DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION
NFLIS
 NATIONAL FORENSIC LABORATORY
 INFORMATION SYSTEM



Fuentes: DEA, National Forensic Laboratory Information System (NFLIS-Drug). Fecha de consulta: 21 de agosto de 2023. *Los informes de 2023 todavía están pendientes.

DEA TOX: fecha de consulta: 15 de Agosto de 2023. *Informes todavía pendientes para 2023.



TEMAS

- Opiáceos sintéticos
- Benzodiacepinas
- **Ketamina**
- Consumo de multiples drogas



Ketamina - Productos de prescripción



Productos de ketamine actualmente aprobados

Showing 1 to 16 of 16 entries

FDA warns patients and health care providers about potential risks associated with compounded ketamine products, including oral formulations, for the treatment of psychiatric disorders

Share Post LinkedIn Email Print

October 10, 2023

La FDA advierte a los pacientes y a los profesionales de la salud sobre los posibles riesgos asociados con los productos compuestos a base de ketamina, incluidas las fórmulas orales, para el tratamiento de trastornos psiquiátricos. – 10 de octubre de 2023

			DE	A074549	INJECTABLE	INJECTION	EQ 100MG BASE/ML
DISCN	KETAMINE HYDROCHLORIDE	KETAMINE HYDROCHLORIDE		A215808	INJECTABLE	INJECTION	EQ 10MG BASE/ML
DISCN	KETAMINE HYDROCHLORIDE	KETAMINE HYDROCHLORIDE		A215808	INJECTABLE	INJECTION	EQ 50MG BASE/ML
RX	ESKETAMINE HYDROCHLORIDE	SPRAVATO		N211243	SPRAY	NASAL	EQ 28MG BASE
RX	KETAMINE HYDROCHLORIDE	KETALAR		N016812	INJECTABLE	INJECTION	EQ 10MG BASE/ML
RX	KETAMINE HYDROCHLORIDE	KETALAR		N016812	INJECTABLE	INJECTION	EQ 50MG BASE/ML
RX	KETAMINE HYDROCHLORIDE	KETALAR		N016812	INJECTABLE	INJECTION	EQ 100MG BASE/ML



2019

La FDA y la UE aprueban el aerosol nasal de (s)-ketamina para la depresión resistente al tratamiento

1985

La OMS añade a la lista de medicamentos esenciales un anestésico intravenoso



1970

Aprobación de la ketamina como anestésico y analgésico por la FDA de Estados Unidos

1962

Síntesis de (R,S)-ketamina

Ketamina - oferta y demanda



Clínicas de ketamina

How We Can Help



Treatment-Resistant Depression

[More Information](#)



Generalized Anxiety Disorder

[More Information](#)



Post Traumatic Stress Disorder

[More Information](#)



Suicidal Ideations

[More Information](#)



Chronic Headaches

[More Information](#)



Spravato® Esketamine

[More Information](#)



Chronic Pain Syndromes


[More Information](#)



Obsessive-Compulsive Disorder

[More Information](#)

Se descubre que la droga ketamina, que se consume en fiestas, ayuda a las personas con pensamientos de suicidio



Elon Musk consume pequeñas dosis de ketamina para la depresión y toma dosis completas en las fiestas, según el Wall Street Journal

Elon Musk Microdoses Ketamine for Depression, Takes Full Doses at Parties, According to WSJ

Sarah Rumpf | Jun 27th, 2023, 1:27 pm
202 comments

[Tweet](#) [Share](#) [Reddit](#)



MindPeace Clinics (Physicians Specializing in Ketamine Therapeutics for Depression and Suicidal Ideations)

4.8 (22)
Medical clinic · 1600 Wilson Blvd Suite 320

Closed · Opens 9 AM · (703) 340-1454

NOVA Health Recovery Ketamine Infusion Center

4.7 (17)
Mental health service · 8101 Hinson Farm Rd Ste 201 Suite 201

Closed · Opens 8 AM · (703) 844-0184

Virginia Premier Ketamine

5.0 (2)
Mental health clinic · 7918 Jones Branch Dr 4th Floor

Closed · Opens 8:30 AM · (202) 240-9013

Avesta Ketamine and Wellness

4.9 (17)
Medical clinic · 1400 16th St NW Suite 101

Closed · Opens 9 AM · (202) 410-5123

Avesta Ketamine and Wellness

4.8 (57)
Medical clinic · 6861 Elm St Suite 3E

Closed · Opens 9 AM · (703) 570-1346

Care Clinic Mental Health and Ketamine Therapy

4.4 (23)
Mental health clinic · 4017 Williamsburg Ct Suite 100

Closed · Opens 9 AM · (571) 418-8141





TEMAS

- Opiáceos sintéticos
- Benzodiacepinas
- Ketamina
- **Consumo de múltiples drogas**



Informes sobre consumo de múltiples fármacos



Medical Examiner

@mkemedexamine · Follow



Of the 604 confirmed OD deaths in Milwaukee County in 2021, 146 involved para-fluorofentanyl and 21 involved metonitazene. Additional cases still pending further toxicology. #fentanyl

CDUHR @CDUHR_NYC

Two powerful drugs now adding to US overdose crisis - para-fluorofentanyl & metonitazene
apnews.com/article/corona...

2:56 PM · Jan 28, 2022

View post



19 Reply Share

Read 5 replies

Most common drug combinations in San Francisco overdose deaths

Percentages ref

Fentanyl and methamphetamine
40.0%

Fentanyl and cocaine
26.0%

Fentanyl and ethanol
12.0%

Methamphetamine
11.4%

Fentanyl, methamphetamine
10.1%

Boston advierte sobre un aumento de las sobredosis relacionadas con cocaína mezclada con fentanilo

Boston warns of surge in overdoses linked to cocaine laced with fentanyl


Combinations can include... February 24, 2023 By Martha Bebinger



Chart: Christian Leonard / The Chronicle · Source: San Francisco Office of the Chief Medical Examiner

Un monstruo: la supermetanfetamina y otras drogas agravan la crisis más allá de los opiáceos.

En la actualidad, millones de consumidores de drogas estadounidenses padecen adicción a varias sustancias, no sólo a opiáceos como el fentanilo y la heroína. El cambio está haciendo que el tratamiento sea mucho más difícil



División de Control de Desvíos - Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos

La DEA de Washington advierte sobre la falsificación de drogas potencialmente letales en las redes sociales

DEA Washington Warns of Deadly Counterfeit Drugs on Social Media Counterfeit Xanax, OxyContin and Adderall are Being Sold to Kids

DEA Washington, DC Division - Public Information Office



Counterfeit Adderall

Today, Jared Forget, Special Agent in Charge (SAC) of the DEA Washington Division issued a warning that drug dealers are marketing to teenagers through popular social media apps, selling drugs that look like prescription medication, and delivering counterfeit pills to kids and young adults in our area. Law enforcement officials across the District of Columbia, Maryland, and Virginia are reporting these counterfeit pills causing tragic overdose deaths across the region.

Embraced by drug dealers, and buyers, for its simplicity and global reach (especially after pandemic lockdown) the internet has become the marketing tool of choice. While large drug trading websites like Dream Market or Silk Road have been shut down, social media has emerged as a flourishing new marketplace made up of thousands of small-time dealers who sell both large and small amounts of drugs to individual users in local communities.

This issue has become such a problem in the D.C., metropolitan area and surrounding states, the DEA Washington Division has worked with area partners and launched a summer awareness campaign specifically targeting the deadly counterfeit pills they are seeing kids, teens, and young adults ordering online.

SAC Jared Forget says these sales often involve young people who use apps like Snapchat and Instagram to connect with dealers and order pills they think

'Euphoria' star Angus Cloud accidentally overdosed on meth, cocaine, fentanyl, coroner says



Front view of counterfeit Xanax (on left) vs real Xanax (right)

heroin or cocaine. This miscoke appear.



La causa de muerte de Angus Cloud fue una intoxicación grave debida a los efectos combinados de la metanfetamina, la cocaína, el fentanilo y las benzodiazepinas, según informó la oficina del forense del condado de Alameda. La oficina confirmó que la sobredosis fue un accidente.

Combinaciones de polifármacos en toxicología




DEA TOX DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION TOXICOLOGY TESTING PROGRAM

SUBSTANCE	DRUG CLASS
Norfentanyl	Metabolite of fentanyl
<i>N,N</i> -dimethylpentylone	Stimulant
Pentylone	Stimulant
Fentanyl	Opioid
4-ANPP	Precursor of fentanyl
Morphine	Opioid
Benzoyllecgonine	Metabolite of cocaine
Beta hydroxy fentanyl	Metabolite of fentanyl
4-Anilinopiperidine (4-AP)	Precursor of fentanyl
<i>para</i> -Fluorofentanyl	Opioid
Xylazine	Depressant
6-Acetylmorphine	Metabolite of heroin
Codeine	Opioid
Methamphetamine	Stimulant
Despropionyl <i>para</i> -fluorofentanyl	Metabolite of <i>para</i> -fluorofentanyl
Cocaine	Stimulant
Acetylfentanyl	Opioid
Cyclobenzaprine	Muscle relaxant
Diphenhydramine	Antihistamine
Doxylamine	Antihistamine

SUBSTANCE	DRUG CLASS	CONCENTRATION	SAMPLE TYPE
Benzoyllecgonine	Metabolite of cocaine	48.6 ng/mL	Whole blood
<i>N</i> -Pyrrolidino etonitazene	Opioid	8.8 ng/mL	Whole blood
Cocaine	Stimulant	0.3 ng/mL	Whole blood

SUBSTANCE	DRUG CLASS	CONCENTRATION	SAMPLE TYPE
<i>N,N</i> -dimethylpentylone	Stimulant	45.3 ng/mL	Whole blood
Furanyl UF-17	Opioid	38.4 ng/mL	Whole blood
PCP	Hallucinogen	22.2 ng/mL	Whole blood
Fentanyl	Opioid	13.2 ng/mL	Whole blood
Pentylone	Stimulant	4.5 ng/mL	Whole blood
Haloperidol	Antipsychotic	Detected	Whole blood
Mirtazapine	Antidepressant	Detected	Whole blood
Naloxone	Opioid antagonist	Detected	Whole blood
Risperidone	Antipsychotic	Detected	Whole blood

Los opiáceos sintéticos provocan muertes por sobredosis





Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias. Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, Mortalidad provisional en la base de datos en línea CDC WONDER. Los datos proceden de los archivos finales de causas múltiples de muerte, 2018-2021, y de los datos provisionales para los años 2022-2023, recopilados a partir de los datos proporcionados por las 57 jurisdicciones de estadísticas vitales a través del Programa Cooperativo de Estadísticas Vitales. Consultado en <http://wonder.cdc.gov/mcd-icd10-provisional.html> el 21 de agosto de 2023. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias. Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, Mortalidad 1999-2020 en la base de datos en línea CDC WONDER, publicada en 2021. Los datos proceden de los Archivos de Causas Múltiples de Muerte, 1999-2020, recopilados a partir de los datos proporcionados por las 57 jurisdicciones de estadísticas vitales a través del Programa Cooperativo de Estadísticas Vitales. Consultado en <http://wonder.cdc.gov/mcd-icd10.html> el 11 de mayo de 2022..

Sustancias reportadas junto con el fentanilo



Por si la presencia de fentanilo ilícito por sí sola no fuera suficiente, otras sustancias están siendo mezcladas con fentanilo o consumidas indebidamente con fentanilo.





La xilacina provoca heridas abiertas, lo que hace aún más peligroso el suministro ilegal de la droga

The fentanyl-additive Xylazine causes open wounds, making the illegal drug supply even more dangerous and treatment more complicated.

2 weeks ago

Los médicos estadounidenses están alarmados por la rápida propagación de la droga zombi xilacina en Nueva York

The flesh-eating 'zombie drug' is causing alarm on the US streets, literally rotting people's bodies, and medical professionals appear to be...

¿Cuán peligroso es el tranq, la nueva droga que está arrasando en Estados Unidos?

It comes with grim side-effects and there is no antidote | The Economist explains.



ly





Muerte por sobredosis relacionada con el fentanilo de fabricación ilícita en la que se detectó xilacina - Estados Unidos, enero de 2019 - junio de 2022

[Print](#)

Mbabazi Kariisa, PhD¹; Julie O'Donnell, PhD¹; Sagar Kumar, MPH¹; Christine L. Mattson, PhD¹; Bruce A. Goldberger, PhD² ([VIEW AUTHOR AFFILIATIONS](#))

What is added by this report?

Among 21 jurisdictions, **the monthly percentage of IMF-involved deaths increased from 2.9% in 2019 (2.9%) to June 2022 (10.9%).** During January 2021–June 2022, the percentage of IMF-involved deaths in the Northeast U.S. Census Bureau region was 10.9% across jurisdictions.

De los 144 informes sobre xilacina en DEA TOX, 125 también contenían fentanilo (87%), todos los demás informes contenían al menos otras 2 sustancias

La administración Biden-Harris designa el fentanilo combinado con xilacina como amenaza emergente para Estados Unidos

 CNN

La xilacina está presente en más de 1 de cada 10 muertes por sobredosis de fentanilo en EE.UU.

La administración Biden declaró recientemente que está surgiendo el uso de fentanilo mezclado con xilacina, un sedante para animales conocido comúnmente como "tranq"... 29 de junio de 2023

JUN 29, 2023

Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos





**Administración de lucha contra las drogas de
Estados Unidos
División de control de desvíos
Sección de evaluación de drogas y
sustancias químicas
Contact Info:
dpe@dea.gov**

